



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FİBABANKA A.Ş. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 2025 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

TSRS uyumlu Fibabanka Sürdürülebilirlik Raporu ekte sunulmuştur.

	Şirket Beyanı
Metrikler	
Raporlayan işletme	Ana Şirket: Fibabanka - Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler: Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş., Fiba Sigorta A.Ş.
Raporlama dönemi	2025
Denetim şirketi	KPMG (KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.)
İlgili olduğu finansal tablolar	1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan 12 aylık konsolide finansal tablolar
Çapraz referansla dahil edilen bilgiler (varsa) linkleri	2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları (https:// www.fibabanka.com.tr/docs/ default-source/mali-tablolar/ bddk-mali-tablolar/konsolide-olan/ fibabanka-konsolide-bddk-dipnotlar -31122025_final.pdf?sfvrsn= 95bc8749_3) - 2025 yılı Faaliyet

	Raporu (https://www.fibabanka.com.tr/docs/default-source/faaliyet-raporlar%C4%B1-7/fibabanka-faaliyet-raporu-27-02-2026.pdf?sfvrsn=d7eaafed_3)
Sektör (ana ortaklık ve bağlı ortaklık)	Fibabanka: Banka; HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Sigorta; Fiba Sigorta A.Ş.: Sigorta Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.: Yatırım Hizmetleri; Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Yatırım Hizmetleri
Geçiş muafiyetinden yararlanıldıysa buna ilişkin açıklama	İlk uygulama yılında yalnızca iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgilerin açıklanması, Raporun yayımlanma zamanında esneklik, Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanması muafiyeti
Risk ve fırsatları belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları	TSRS 1 - Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler, TSRS 2 - İklimle İlgili Açıklamalar, TSRS 2 Sektör Bazlı Rehberlik - Ek Cilt-16 (Ticari Bankalar), RCP 4.5, RCP 8.5, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) tavsiyeleri
Açıklama hükümlerini belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları	TSRS 1 - Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler, TSRS 2 - İklimle İlgili Açıklamalar, TSRS 2 Sektör Bazlı Rehberlik - Ek Cilt-16 (Ticari Bankalar), Sera Gazı Protokolü (GHG Protocol) Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı (2004), İklim Değişikliği Paneli (IPCC) projeksiyonları, IPCC 2006 ve AR6 küresel ısınma potansiyelleri
Doğrudan sera gazı emisyonları (yakıt, proses vb.) - Kapsam 1 (tCO2e)	Fibabanka (solo) : 992,68 Konsolide Konum Bazlı :1.083,72
	Banka ile bağlı ortaklıkları ve iştirakleri kapsamında sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanmasında Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı (2004) çerçevesini esas almaktadır. Emisyon envanterinin belirlenmesinde organizasyonel sınırlar finansal kontrol yaklaşımı doğrultusunda tanımlanmaktadır. Kapsam 1 Sera gazı emisyonları, Banka'nın doğrudan kontrolü altındaki kaynaklardan kaynaklanan emisyonları kapsamakta olup, sabit

Kapsam 1 ölçüm çerçevesi

yanma, hareketli yanma ve sızıntı emisyonları altında sınıflandırılmaktadır. Sabit yanma kaynaklı emisyonlar ağırlıklı olarak Banka operasyonlarında kullanılan doğalgaz tüketimi ile jeneratörlerde kullanılan motorin tüketiminden oluşmaktadır. İlgili tüketimler fatura verileri üzerinden düzenli olarak takip edilmekte ve emisyon hesaplamalarına dahil edilmektedir. Hareketli yanma kaynaklı emisyonlar, Banka'ya ait araç filosunda kullanılan dizel ve benzin yakıt tüketimlerinden kaynaklanmakta olup, söz konusu veriler ilgili fatura kayıtları üzerinden izlenmektedir. Sızıntı emisyonları ise yangın söndürme ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan gazlardan kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, FM200 (HFC-227ea) otomatik yangın söndürme sistemleri ile soğutma sistemlerinden kaynaklanan gaz kaçakları, bakım kayıtları ve ilgili fatura verileri üzerinden takip edilerek sera gazı envanterine dahil edilmektedir.

Dolaylı enerji kaynaklı emisyonlar (elektrik, ısı, buhar) - Kapsam 2 (tCO₂e)

Fibabanka (solo) Konum bazlı :
1.623,69 Konsolide Konum bazlı:
1.676,77

Kapsam 2 sera gazı emisyonları ise raporlama dönemi boyunca Banka faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı enerji tüketimlerini kapsamakta olup, satın alınan elektrik tüketimi ile paylaşımlı lokasyonlarda kullanılan diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Söz konusu emisyonlar, uluslararası raporlama uygulamaları ve TSRS gereklilikleri doğrultusunda hem konum bazlı hem de pazar bazlı yaklaşımla hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Konum bazlı hesaplamada, Banka'nın elektrik tüketiminin bağlı bulunduğu Türkiye ulusal elektrik şebekesinin ortalama emisyon faktörü esas alınmıştır. Pazar bazlı hesaplamada ise Banka'nın yenilenebilir enerji tedarikine ilişkin sözleşmesel araçları dikkate alınmıştır. Bu

Kapsam 2 ölçüm çerçevesi	kapsamda temin edilen toplamda 3.690 MWh kapasiteli International Renewable Energy Certificate (I-REC) sertifikaları aracılığıyla Banka'nın raporlama dönemindeki elektrik tüketiminin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığı belgelenmekte olup, buna bağlı olarak elektrik tüketiminden kaynaklanan emisyonlar pazar bazlı yaklaşımda sıfır olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte, Banka'nın bazı şube ve ofisleri paylaşımlı binalarda faaliyet göstermekte olup, bu lokasyonlarda bina yönetimi tarafından sağlanan ısıtma hizmeti kapsamında doğalgaz tüketimi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, I-REC sertifikaları kapsamında elektrik kaynaklı emisyonlar pazar bazlı yaklaşımda sıfırlanmış olmakla birlikte, paylaşımlı lokasyonlardan kaynaklanan diğer enerji tüketimlerine ilişkin emisyonlar toplam piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonları içerisinde raporlanmaktadır.
Tedarik zinciri, lojistik vb. kaynaklı dolaylı emisyonlar - Kapsam 3 (tCO2e)	Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır.
Kapsam 3 ölçüm çerçevesi	Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır.
Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL)	Akut iklim olayları ve doğal afet risklerinin şube operasyonları üzerindeki etkileri analiz edilmiş; şube lokasyonlarında bulunan fiziksel varlıkların ve teknik donanımların zarar görmesi ile buna bağlı olarak faaliyetlerin geçici olarak kesintiye uğraması riski dikkate alınmıştır. Cari dönem raporu içerisinde Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerim miktarı (TL) belirtilmemiştir.
Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%)	Söz konusu şubelerde bulunan mevduat bakiyesinin Banka toplam mevduatı içerisindeki payı %3,2 olarak hesaplanmıştır.
	Fibabanka, iklim değişikliğine bağlı geçiş risklerinin kredi portföyü üzerindeki potansiyel etkilerini düzenli olarak değerlendirmekte ve bu kapsamda geçiş risklerine maruz portföy unsurlarını izlemektedir.

Geçiş risklerine karşı kırılğan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL)	Banka tarafından geliştirilen geçiş riski değerlendirme metodolojisi çerçevesinde müşteri portföyü sektörel bazda analiz edilmekte; mevzuatsal değişiklikler, karbon yoğun iş modelleri, teknolojik dönüşüm ve piyasa dinamiklerinden etkilenme potansiyeli yüksek sektörler öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Cari dönem raporu içerisinde Geçiş risklerine karşı kırılğan varlık/faaliyetlerim miktarı (TL) belirtilmemiştir.
Geçiş risklerine karşı kırılğan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%)	İçsel senaryo analizlerinde geçiş riski skoru 3,5 ve üzeri olarak değerlendirilen ve geçiş riski açısından yüksek etkilenme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilen sektörlerde faaliyet gösteren müşterilere ait kredi bakiyelerinin toplam kredi portföyü içerisindeki payı %1,62 olarak hesaplanmıştır.
İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin miktarı (TL)	Raporlama dönemi itibarıyla, iklimle ilgili fırsatlarla uyumlu varlıkların tanımlanması, sınıflandırılması ve ölçülmesine yönelik bütüncül bir hesaplama metodolojisi Banka bünyesinde henüz tesis edilmemiştir.
İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin yüzdesi (%)	Şirket tarafından raporlanmamıştır.
Sermaye dağıtımı (iklimle ilgili risk/fırsatlara yönelik yatırım harcamaları) (TL)	Raporlama dönemi itibarıyla, iklim değişikliği ile bağlantılı risk ve fırsatların sermaye tahsis süreçleri üzerindeki etkilerinin nicel olarak ölçülmesine yönelik bir hesaplama metodolojisi Banka bünyesinde bulunmamaktadır.
İç karbon fiyatı (TL)	Raporlama dönemi itibarıyla Banka bünyesinde iç karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmamaktadır.
İklimle ilgili hususlarla bağlantılı olarak cari dönemde finansal tablolara alınan üst düzey yönetici ücretlerinin yüzdesi (%)	Cari raporlama dönemi itibarıyla, üst yönetim ücretlendirme yapısında sürdürülebilirlik ve iklimle bağlantılı performans kriterleri tüm yönetim kadrosu genelinde standart bir uygulama olarak henüz yer almamaktadır.
	Senaryo analizlerinde uluslararası kabul görmüş çerçeveler referans alınmaktadır. Bu kapsamda Senaryo analizlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Türkiye İklim

Kullanılan senaryo analizleri

Raporu ve uluslararası iklim projeksiyonları esas alınmıştır. Bu kapsamda farklı emisyon düzeyleri ve sıcaklık artışı projeksiyonlarını temsil eden RCP senaryoları ile geçiş risklerini yansıtan düzenleyici gelişmeler birlikte değerlendirilmiştir. Fiziksel risk projeksiyonlarının değerlendirilmesinde ayrıca Temsili Konsantrasyon Patikası (Representative Concentration Pathway - RCP) RCP 4.5, ve RCP 8.5 emisyon senaryoları dikkate alınmaktadır. Geçiş riski projeksiyonlarında SKDM Uyumlu İçsel Geçiş Risk Modeli kullanılmıştır.

Ticari bankacılık, varlık yönetimi ve sigortacılık sektörleri için finanse edilen emisyonlar (Geçiş muafiyetlerinden yararlanıldıysa boş kalabilecek şekilde) (tCO₂e)

Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır.